



 **aebi**  
a brand of aebi schmidt

# СС 111 / СС 120 / СС 130

Косилка/одноосный мотоблок



Новые моторизованные косилки Aebi Combicut сочетают в себе проверенную временем универсальность и простоту управления предыдущих моделей с современными технологиями и повышенной производительностью. Прочные одноосные машины впечатляют бесступенчатым приводом, точным активным рулевым управлением и широким выбором совместимого навесного оборудования. Они идеально подходят для таких работ, как кошение, заготовка сена, мульчирование, посев, фрезерование, подметание, сдувание листьев или уборка снега, и гарантируют долговечное качество.

## Коротко о главнейшем

- **Максимальная безопасность** на самых сложных участках благодаря **бесступенчатому гидростатическому приводу**
- **Легкий запуск даже при низких температурах** - закрытие крана подачи бензина, регулировка дроссельной заслонки и функция отключения через центральное управление на руле
- **Универсальность** в использовании с **широким спектром навесного оборудования 365 дней в году**
- **Исключительно простое управление и обращение**


## Ваши преимущества

- **Комфорт работы и управления:** увеличение мощности на 20 % при снижении уровня шума и вибрации, возможность выбора активного рулевого управления с помощью руля или ручного рычага
- **Безопасность:** активное рулевое управление реагирует на малейший импульс, точный контроль скорости с помощью давления большого пальца на рычаг привода
- **Максимальная эффективность:** механический привод с оптимальным КПД



Мы понимаем, насколько важно, чтобы машины и оборудование всегда находились в работоспособном состоянии. **Обратитесь к нам** для получения индивидуального предложения на сервисное обслуживание или заказа оригинальных запасных частей.





Могут ли цифровые решения помочь вам в управлении вашими производственными процессами, их контроле и оптимизации? Способствовать экономии топлива и материалов? Снижая при этом выбросы CO<sub>2</sub> и повышая уровень безопасности? **Обратитесь к нам.** Мы сделаем это возможным.



## Характеристики производительности

### Техническая концепция

Combicut оснащен двумя насосами с переменным рабочим объемом и двумя гидравлическими моторами. Они управляются индивидуально механически с помощью руля и электронно с помощью рычага привода. Легкое нажатие на руль вправо - и машина поворачивает влево. Благодаря гидростатическому рулевому управлению Combicut управляется очень интуитивно и без особых усилий.

При управлении не тратится энергия, а скорость подачи колес регулируется по-другому. Это позволяет стабилизировать машину без усилий со стороны оператора даже на крутых склонах. Маневр поворота вокруг собственной оси выполняется с легкостью. Благодаря оригинальной концепции различных направлений вращения колес Combicut может поворачиваться на месте. Этот оригинальный маневр гарантирует максимальную защиту от грунта на бездорожье при максимальной устойчивости.

Активное рулевое управление на Combicut Aebi CC 120 и CC 130 может работать и при заблокированном руле с помощью рычагов, расположенных слева и справа от рукояток. Это обеспечивает прямолинейное движение машины при работе на крутых склонах с тяжелыми орудиями, не отказываясь от комфорта активного рулевого управления. Руль можно зафиксировать сбоку для дозаправки.



### Рычаг привода

Рычаг управления Combicut желтого цвета и прост в использовании. Достаточно легкого нажатия большим пальцем вперед или назад, чтобы привести машину в движение, точно следуя команде. Бесступенчатая регулировка скорости и направления движения выбираются с помощью большого пальца. В положении заднего хода рычаг привода автоматически возвращается в нейтральное положение при отпускании. Это простое управление в сочетании с активным рулевым управлением, реагирующим на легкое боковое давление на руль, обеспечивает максимальный комфорт вождения и управления. На CC 130 стандартный 10-ступенчатый Tiptronic дополнительно повышает комфорт управления и обеспечивает еще более точную работу.



### Привод

Орудия приводятся в движение механически с помощью проверенного быстроразъемного соединения Aebi.



### Концепция двойного колеса CC

Модели CC 120 и CC 130 могут использоваться с концепцией двойного колеса Aebi. Это делает установку и замену сдвоенных колес еще быстрее и проще. Новая, хорошо продуманная система адаптеров позволяет устанавливать двойные шины в кратчайшие сроки. Система совместима с существующими шинами на стандартных ободах Aebi. Пневматические шипованные колеса, которые доступны в нужном размере для новых моделей, обеспечивают еще более надежное сцепление с поверхностью.

Дополнительная информация: <https://www.aebi-schmidt.com/aebi-cc-doppelradkonzept>

## Сельскохозяйственная инженерия

Особенностью Combicut, несомненно, является кошение. В зависимости от модели максимальная ширина захвата может составлять от 1,90 до 2,20 м. С помощью системы быстрого навешивания можно использовать различные другие орудия. Мульчирование с помощью косилки-плющилки или уборка снега с помощью плуга или культиватора - вот еще несколько вариантов применения, которые значительно повышают эффективность использования базовой машины. Combicut не только очень удобен в эксплуатации, но и чрезвычайно универсален.



## Муниципальная технология

Если необходимо ухаживать за зелеными насаждениями на сложных или крутых участках или работать на чувствительной почве, легкий Combicut предлагает только преимущества. Использование широких орудий и легкое управление машиной обеспечивают высокую производительность. Помимо косильных вставок с брусом, порталной, отвальной или роторной косилкой, с помощью системы быстрого навешивания можно установить множество других орудий. Навесное оборудование можно менять быстро и без инструментов. Снегоуборщик, снегоочиститель, щетка для подметания, подметальная машина, удалитель сорняков, борона с круговым движением - разнообразие доступного навесного оборудования практически не знает границ и делает Aebi Combicut настоящим универсалом.

## Вложения

Чтобы узнать больше о навесном оборудовании, посетите сайт <https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte-loesungen/mehr/#aebi-combicut-anbaugeräte>.

## Галерея



## Варианты

### CC 111



Самый компактный одноосный трактор Aebi получил новую конструкцию с двигателем мощностью 10 л.с., который обеспечивает на 20% больше мощности при том же весе. Новый привод отличается низким уровнем шума и вибрации.

### CC 120



Универсальный трактор CC 120 оснащен карбюраторным двигателем мощностью 14 л.с. Одноосный трактор имеет 3 скорости и теперь совместим с системой двойных колес Aebi.

### CC 130



CC 130 оснащен особенно маловибрационным двигателем мощностью 14 л.с. с электронной системой впрыска топлива (EFI). В стандартной комплектации машина оснащена электростартером, счетчиком моточасов и 10-ступенчатым Tiptronic.

## Похожий товар

### CC 150 / CC 160

Косилка/одноосный мотоблок



### CC 110 / CC 36


Косилка/одноосный мотоблок



### CC 140e

Косилка/одноосный мотоблок





Доверьтесь нашему уникальному многолетнему опыту в самых различных сферах. **Обратитесь к нам.** Мы найдем подходящее решение и для вашей задачи.



## Технические характеристики

	CC 111	CC 120	CC 130
<b>Система привода - двигатель</b>			
Тип двигателя	B&S-Vanguard	B&S-Vanguard	B&S-Vanguard (EFI)
Количество цилиндров	1	1	1
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Топливный бак	3.6 л	6.1 л	5.8 л
Производительность	7.5 кВт (10 PS)	10.4 кВт (14 PS)	10.4 кВт (14 PS)
Бесступенчатый регулируемый гидростатический тяговый привод	Да	Да	Да
Электромагнитное сцепление	Да	Да	Да
Тормоз	Гидростатический	Гидростатический	Гидростатический
Частота вращения вала отбора мощности	852 1/мин	854 1/мин	854 1/мин
<b>Установка навесного оборудования</b>			
Система быстроразъемных соединений Aebi	Да	Да	Да
Мин. ширина прохода	1 450 мм	1 450 мм	1 450 мм
Макс. ширина прохода	1 900 мм	2 200 мм	2 200 мм
<b>Шины</b>			
Базовые шины	4.00-8 AS 16x6.50-8 Земля	5.0-10 AS 22x11.00-10 Земля mimi_luftStachelrad_3-reihig	5.0-10 AS 22x11.00-10 Земля mimi_luftStachelrad_3-reihig
Двойные колеса / колеса с ободом / колеса с двойной ободом / колеса с шипами	Да	Да	Да
<b>Скорость</b>			
Скорость движения вперед	0-7 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h
mimi_numberOfSteps	-	3	10
Обратная скорость	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
<b>Оборудование</b>			
Система освещения с фарами	опция	опция	опция
mimi_ledLightingSystem	опция	опция	опция
Отключение колеса	Нет	опция	опция
Стояночный тормоз	Серия	Серия	Серия
Электростартер двигателя	опция	Нет	Серия
mimi_tenStepTipTronic	Нет	Нет	Серия
<b>Вес</b>			
Вес	125 kg	165 kg	169 kg



© Aebi Schmidt Group  
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Швейцария

Все права сохраняются. Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят необязательный характер. Оставляем за собой право на ошибки и внесение изменений.

Дата создания документа 27 НОЯ 2024

