



meyer
a brand of aebe schmidt

Diamond Edge

Quitanieves



El Meyer® Diamond Edge™ es un quitanieves de calidad profesional diseñado para los contratistas de limpieza de nieve que se ocupan de grandes aparcamientos y calles. Compatible con camionetas de $\frac{3}{4}$ de tonelada y vehículos más grandes, el Diamond Edge está disponible en longitudes de 8 y 9 pies. Su robusta construcción, su sistema operativo fácil de usar y su inigualable distancia al suelo la convierten en la opción ideal para sus necesidades de retirada de nieve.

Lo más destacado

- **Disponible en longitudes de 8' y 9'** para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
- El **borde de corte se puede voltear o girar.**
- Orificios pretaladrados para **facilitar la instalación del deflector de** nieve.
- Las luces LED Nite Saber proporcionan una **gran visibilidad para operaciones nocturnas seguras.**
- **Controlador con empuñadura de pistola** para ajustar fácilmente la cuchilla desde el asiento del conductor.

Ventajas para usted

- **Eficaz:** La vertedera más alta y el ángulo de ataque agresivo limpian la nieve rápidamente.
- **Duradera:** El filo de corte reversible prolonga la vida útil de la cuchilla.
- **Eficaz:** El diseño de la banda inferior minimiza la pérdida de carga y mantiene el control de la pala para el conductor.
- **Tranquilidad:** protegida por nuestra garantía de 5 años líder en el sector.

Características de rendimiento

Hoja de arado

La vertedera Diamond Edge cuenta con un agresivo ángulo de ataque de 70 grados que despeja rápidamente la nieve y permite un arrastre posterior superior. El diseño de deslizamiento inferior mantiene la hoja en posición vertical para garantizar una pérdida de carga mínima al permitir que sólo ceda la parte inferior de la hoja.

Fabricada con un robusto bastidor en A de tubo de acero y una barra pivotante, la pala garantiza la resistencia en los puntos de presión cruciales. Las nervaduras exteriores soldadas de forma continua refuerzan la durabilidad de la hoja, mientras que la construcción de ranuras y lengüetas garantiza un ajuste preciso. Los orificios pretaladrados facilitan la fijación de un deflector de nieve opcional, y el acabado con recubrimiento en polvo con pintura Meyer Dura-Slick™ y Teflon® garantiza un rodaje suave de la nieve.




Sistema de montaje

La serie Diamond Edge se presenta en dos sistemas de montaje, EZ Plus y Pro Mount:

- El **EZ Plus** permite ajustar la velocidad de caída gracias a su unidad de potencia encapsulada. El controlador de empuñadura de pistola ofrece arado manos libres, diagnóstico y tecnología de doble clic, lo que permite ajustar la vertedera sin tener que pulsar continuamente un botón. Las luces LED Nite Saber® de serie mejoran la visibilidad para unas operaciones nocturnas eficientes.
- El sistema de enganche **Meyer Pro Mount** ha sido diseñado para ser fácil de usar. De hecho, el **interruptor hidráulico simplifica el enganche y desenganche de la hoja**, requiriendo una alineación menos precisa entre el arado y el camión. Los pestillos de liberación de la tensión del muelle permiten montar o desmontar rápida y fácilmente la hoja del reconocido soporte y horquilla para camión de Meyer, todo ello desde el lateral del arado. El Pro Mount elimina la necesidad de cadenas de elevación, lo que reduce la necesidad de piezas de repuesto, y los componentes de potencia estándar de la industria cuentan con conectores de estilo automotriz para una mayor fiabilidad.

El Pro Mount cuenta con un cilindro sólido que se mantiene rígido durante el uso, lo que minimiza los rebotes que pueden dañar tanto el arado como el camión, y garantiza la presión descendente adecuada para una capacidad superior de arado y arrastre hacia atrás.



Producto relacionado

Lot Pro
Quitanieves



Super-V3
Quitanieves



Super Blade
Quitanieves



Datos técnicos

	DE 8'	DE 9'
Construcción		
Número de muelles de cellasto	4	4
Dimensiones		
Altura de la cuchilla	32 1/2"	32 1/2"
Anchura de limpieza	7' 3" pala un lado	8' 2" pala un lado
Anchura total	8'	9'
Pesos		
Peso aproximado	855 lbs	905 lbs



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt North America Inc.
Chilton, WI 53014, USA

Todos los derechos reservados. Los datos técnicos pueden cambiar. Las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 3 JUL 2024

