



meyer
a brand of aebi schmidt

Super-V3

Quitanieves



La Meyer® Super-V3™ es su solución para la retirada de nieve a nivel comercial. No se trata de empujar la nieve; se trata de tener opciones al alcance de la mano. Con un simple toque, la Super-V3 cambia de configuración en V a cuchara o cuchilla recta para adaptarse a las necesidades cambiantes de limpieza de grandes aparcamientos y calles. La Super-V3 está diseñada para vehículos ligeros y camiones más grandes, y ofrecemos la versión Super-V3 LD de acero al carbono para camiones de 1/2 tonelada con un paquete de preparación para quitanieves.

Lo más destacado

- Disponibles en **varios tamaños para su uso con la mayoría de camiones ligeros o 1/2 tonelada.**
- Los **bordes de corte perforados en el centro** permiten voltearlos para prolongar su vida útil.
- Rascadora cónica de acero o acero inoxidable que ofrece **configuraciones de cuchilla en V, cuchara o recta.**
- **Rascadora cónica** para despejar y lanzar la nieve de forma óptima.
- Las luces LED Nite Saber® ofrecen una **visibilidad superior durante las noches más oscuras.**

Ventajas para usted


- **Fácil de usar:** el autodiagnóstico y el arado manos libres (HFP) permiten a los usuarios centrarse en la tarea con total seguridad.
- **Eficaz:** Cilindros de bloqueo de doble efecto para un arrastre hacia atrás eficiente.
- **Suave:** Las innovadoras vertederas de bordes minimizan la pérdida de carga y las sacudidas.
- **Tranquilidad:** Descanse tranquilo con nuestra garantía líder de 5 años, la mejor del sector.

Características de rendimiento

Hoja de arado

Las cuchillas Meyer Super-V3 están diseñadas para ser eficientes. Las aletas cónicas garantizan una limpieza rápida y completa de la nieve. Las rascadoras con borde de tropiezo permiten que sólo la parte inferior ceda al impacto, preservando la carga y minimizando el impacto para el camión y el conductor. Detrás de la hoja, un robusto bastidor en A de acero tubular añade resistencia, mientras que las nervaduras exteriores soldadas continuamente aumentan el rendimiento. La construcción de ranuras y lengüetas garantiza un ajuste preciso y sin problemas, con componentes de acero cortados con láser y ensamblados por soldadores robotizados.

Un deflector de goma sellado situado entre las dos aletas ayuda a mantener la nieve fuera del parabrisas, y los orificios pretaladrados hacen que añadir un deflector de nieve en las aletas sea superfácil. La Super-V3 de acero al carbono viene sellada de fábrica con pintura Dura-Slick™ para evitar la oxidación, mientras que las versiones de acero inoxidable llevan un recubrimiento en polvo con pintura Dura-Slick™ con Teflon® para una acción superior de deslizamiento sobre la nieve.



Sistema operativo

La Super-V3 cuenta con nuestro Sistema Operativo Estándar que ayuda a establecer el listón de la distancia al suelo líder en el sector. Una unidad de potencia encapsulada, velocidad de descenso ajustable y un controlador de empuñadura de pistola con cuchilla manos libres, diagnóstico y tecnología de doble clic completan el conjunto de características. ¿Necesita ajustar la vertedera? Haga doble clic en un botón y se completará el movimiento sin esfuerzo y sin necesidad de pulsarlo continuamente. Las luces LED Nite Saber® de serie garantizan una visión nocturna superior para ayudarle a realizar el trabajo de forma rápida, completa y eficaz.



Galería





Producto relacionado

Lot Pro
Quitanieves



Diamond Edge
Quitanieves



Super Blade
Quitanieves



Datos técnicos

SV3 LD 7'6"

SV3 8'6"

SV3 9'6"

Dimensiones

Altura de la cuchilla central	749 mm	749 mm	749 mm
Altura de la cuchilla derecha e izquierda	950 mm	972 mm	972 mm
Anchura de limpieza	2 057 mm forma de V	2 235 mm forma de V	2 515 mm forma de V
Anchura total	2 286 mm	2 591 mm	2 896 mm

Pesos

Peso aproximado	297 kg	392 kg	411 kg
-----------------	--------	--------	--------

SV3 10'6"

SSV3 8'6"

SSV3 9'6"

Dimensiones

Altura de la cuchilla central	749 mm	749 mm	749 mm
Altura de la cuchilla derecha e izquierda	1 029 mm	972 mm	972 mm
Anchura de limpieza	2 769 mm forma de V	2 235 mm forma de V	2 515 mm forma de V
Anchura total	3 200 mm	2 591 mm	2 896 mm

Pesos

Peso aproximado	480 kg	449 kg	474 kg
-----------------	--------	--------	--------

SSV3 10'6"

Dimensiones

Altura de la cuchilla central	479 mm
Altura de la cuchilla derecha e izquierda	1 029 mm
Anchura de limpieza	2 769 mm forma de V
Anchura total	3 200 mm

Pesos

Peso aproximado	536 kg
-----------------	--------



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Suiza

Todos los derechos reservados. Los datos técnicos pueden cambiar. Las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 3 JUL 2024

