

# Gebrauchtmaschinen Angebot

## Cleango 500 EU6C - Kompaktkehrmaschine

Angebotsnummer: UM3441280

 **aebi schmidt**  
group



Marke: Schmidt  
Fert.-Nr.: 1381239-6  
Baujahr: 2024  
Seriennummer: WSVS561P3R4641436  
Betriebsstunden: 50 h  
Zustand: Klasse 5  
Standort: Deutschland  
79837 St. Blasien

Preis: **Auf Anfrage**

KOMPAKTKEHRMASCHINE CLEANGO 500 - EURO6C  
Transportgeschwindigkeit 50 km/h

### Galerie





## Ausrüstung

<b>Basismaschine</b>	
945422	Kompaktkehrmaschine CLEANGO 500 - Euro6c
713936	Cleango Transportgeschwindigkeit 50 km/h
<b>Motor</b>	
103480	Motor FCA R756 EU6 - Euro6c - 6-Zylinder - 120 kW (163 PS) Fahrwerk/Rahmen
721993	Scheibenbremsen Vorderachse mit Doppel-Bremssätteln (vorgeschr. bei 45/50 km/h)
706579	Heavy-Duty Hinterachse (Typ OMSI) 862516 Überlastanzeige auf Hinterachse Cleango500
759128	Proportionale Feststellbremse (vorgeschrieben für alle 45/50 km/h Maschinen)
372723	Lastabhängiges Bremsventil Hinterachse (erf. bei 45/50 km/h und/oder 3.Besen)
<b>Kabine</b>	
819862	Rückraumüberwachung farbig mit TFT Monitor
618853	Zusätzliche Kamera für Saugmundüberwachung
804284	Rückfahr-Warnsignal abschaltbar (Nacht-Ruhemodus)
623817	Luftgefederter Komfort-Fahrsitz 302464 3-Punkt Sicherheitsgurte für Fahrer- und Beifahrersitz
842407	DAB+ Radio, CD, MP3, USB-Anschluss und Bluetooth Freisprechanlage
652047	Zusätzlicher Arbeitsspiegel (1x=Beifahrerseite / 2x=beide Seiten angebaut) (Anzahl 2)
825712	Zusätzl. Weitwinkelspiegel (1x=Beifahrerseite / 2x=beide Seiten angebaut) (Anzahl 2)
285416	Getränkehalter
913406	Lenkradknauf
<b>Steuerung</b>	
690645	Professionelle Tellerbesensteuerung für Seitenbesen (unabhängige Steuerung)
148968	3.te Frontbesen Cleango 500 mit Besen d=900mm
<b>Kehreinheit</b>	
487669	Besenbesatz gemischt (Stahl / Poly-Kunststoff) für Seitenbesen (d=900 mm)
458138	Besenbesatz gemischt (Stahl / Poly-Kunststoff) für 3. Besen (d=900 mm)
576707	Arbeitsscheinwerfer Seitenbesen in LED (anstelle Standard Halogen)
904645	Zusätzlicher LED-Arbeitsscheinwerfer für 3. Besen
780325	Verschleißfester Gummi-Saugschlauch (anstelle des Standard Saugschlauches) 22.10.2024 2/2
<b>Behälter</b>	
743610	Schmutzbehälter mit Hochentleerung und Auswurfplatte (Auskipphöhe 1820 mm)
524092	Umlaufwasser-System Cleango500
<b>Wasseranlage</b>	
888361	Wasser-Hochdruckanlage 150bar/15l (WaPu kann während Kehreinsatz betriebl. werd.)
276145	Wasserbefüllschlauch Italien
322520	Dachausleger inklusive Schlauchaufroller
<b>Lackierung</b>	
557092	Standardlackierung RAL 9016 weiß

<b>Sonstige Optionen</b>	
671532	LED Rundumkennleuchten ; 1x vorne ; 1x hinten (anstelle der Standard-RKL)
777969	Feuerlöscher 2 kg mit Halterung
135121	Sicherheits-Warnblinkleuchte (z.B. zum Absichern einer Unfallstelle)
201260	Rad-Unterlegkeil
<b>Weitere Merkmale</b>	
Sprache Bedienungsanleitung	Deutsch
<b>Nicht rabattierbare Optionen</b>	
SSR3293-Cleango	Abluftführung Gebläse nach unten an Heckklappe
SSR3232-Cleango	Hydraulisch betätigte Saugrohrklappe am Behälter (Schliessen Saugrohr)
SSR3766-Cleango	Auto-Drive - Multifunktionseller Fahrhebel ohne Fahrfunktion
SSR3264-Cleango	Steckdose 12V in Kabine
SSR3839-Cleango	USB Ladesteckdose SSR 3823- Cleango Wassertank oben I=2300

## Kontakt

Thomas Stoll  
 Sales Back Office  
 Telefon: +49 5119 788 629  
 E-Mail: [thomas.stoll@aebi-schmidt.com](mailto:thomas.stoll@aebi-schmidt.com)



Aebi Schmidt Holding AG  
 Leutschenbachstrasse 52  
 CH-8050 Zurich, Schweiz  
 Tel.: +41 44 308 58 00  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

© Aebi Schmidt Group  
 Alle Rechte vorbehalten.  
 Technische Daten können sich ändern.  
 Abbildungen sind nicht verbindlich.  
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dokument erstellt am 24 FEB 2025

